


Preisliste K2/1

Stand Januar 2023







zweiseitig saugende Radialventilatoren



comefri

zweiseitig saugende Radialventilatoren



Inhaltsverzeichnis / Erläuterungen

Inhaltsverzeichnis	Seite
Erläuterungen zur Preisliste	2
Vorlage zu Ihrer Preisermittlung / Checkliste	3
Grundpreise Baureihen TLZ / THLZ..FF / VTZ / NTHZ / TZAF..FF	4
Gehäusezubehör, strömungstechnisches Zubehör, Korrosionsschutz, Aufstellungszubehör	5
Spannsysteme, Riementriebe, Antriebszubehör	6
Nettopreise Baureihen THLZ / HLZ (alte Ausführungen)	7
Ersatzteile (Nettopreise)	8

Erläuterungen zur Preisliste

Auf nachfolgenden Seiten finden Sie die gängigsten Grundauführungen und Zubehörteile sowie Sonderausführungen zu unseren zweiseitig saugenden Klimaventilatoren.

Jedem Preis (Grund- Zubehör- oder Mehrpreis) wurde eine die Lieferzeit kennzeichnende Hintergrundfarbe zugeordnet. Besteht die Lieferung aus mehreren Komponenten, so ist die längste Lieferzeit der Einzelkomponenten entscheidend.

ab Lager

5-10 Arbeitstage

15-20 Arbeitstage

auf Anfrage

Im Zweifelsfall bzw. bei größeren Abnahmemengen erfahren Sie die akt. Lieferzeit unter unserer Hotline:

Tel.: 08703/46558-0 oder Fax.: 08703/46558-80

Sollte eine von Ihnen gewünschte Ventilatorausführung nicht in dieser Preisliste enthalten sein, so erstellen wir Ihnen gerne ein entsprechendes Angebot. Selbstverständlich erstellen wir Ihnen auch Ihr Angebot nach Ihren Wünschen.

Flachriementriebe (als Alternative zu Keilriemen auf Seite 6) bieten wir Ihnen auf Anfrage gerne an.
Eine Auswahl an Standardmotoren bieten wir Ihnen auf Anfrage an.

Ersatzteilpreise (Seite 7 und Seite 8) sind Nettopreise.

Alle Preise in EURO, zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer

Mindestbestellwert 50.- EUR, bei Bestellungen unter 50.- EUR wird die Differenz berechnet

Alle Preise ab Werk, zzgl. Fracht und Verpackung, sofern nicht anders vereinbart.

Mit Veröffentlichung dieser Preisliste verliert die vorangegangene Preisliste K2/1 (Januar 2022) ihre Gültigkeit.

Konstruktive Änderungen oder Preisänderungen bleiben jederzeit vorbehalten.

Dieser Preisliste liegen unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen zugrunde.



Kunde: _____
 Ansprechpartner: _____
 Telefon/Telefax: _____
 Projekt: _____

Technische Daten und
 Ausführung gemäß
 Katalog bzw. Comefri-
 Auswahlprogramm

Ventilator Typ:

Anzahl
 Grundpreis

Pos.:	Pos.:	Pos.:

Ansaugschutzgitter (2 Stück)
 Funkenstreifenschutz (Kupfer)
 Stahl-LR f. THLZ bis Baugr. 450 (bei ex)
 Ausblasflansch, lose
 elast. Segeltuchstutzen, drucks., lose

Inspektionsklappe, montiert
 Kondensatstutzen, montiert
 Gehäuse geteilt

Füße, (2 Stück), lose
 R-Rahmen, (2 Stück), lose

Grundrahmen lackiert/verzinkt*
 Wellenschutz
 Riemenschutz
 Riemenantrieb
 Gummipuffer (Satz)
 Federdämpfer (Satz)







Motor
 Motormontage

Summe je Vent.

Gehäusestellung:

bitte bei Bestellung angeben
 Gehäusestellung rechtsdrehend (mit Blick auf Antriebseite),
 linksdrehend spiegelbildlich

* nicht zutreffendes streichen
Position der Zubehörteile
 (Inspektionsklappe, Kondensatstutzen)



zweiseitig saugende Radialventilatoren

Serie TLZ / THLZ-...-FF / VTZ / NTHZ / TZAF-...- FF

Alle Preise in EURO zzgl. ges. MwSt.



Ausführung	Baugröße	160	180	200	225	250	280	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000	1120	1250
Serie TLZ.... (vorwärtsgekrümmte Laufradschaufel)																				
TLZ-...-A		351	357	373	394	424	482	564	640	768	954	1280	1691	1939	2416	--	--	--	--	--
	11601000	11801000	12001000	12201000	12501000	12801000	13101000	13501000	14001000	14501000	15001000	15601000	16301000	17101000	--	--	--	--	--	--
TLZ-...-RA		--	453	470	501	534	602	697	798	881	1169	1521	1977	2218	2773	--	--	--	--	--
	--	11803000	12003000	12203000	12503000	12803000	13103000	13503000	14003000	14503000	15003000	15603000	16303000	17103000	--	--	--	--	--	--
TLZ-...-TA		--	666	704	742	770	836	940	1056	1214	1505	1861	2395	2686	3382	4058	5180	5874	--	--
	--	11805000	12005000	12205000	12505000	12805000	13105000	13505000	14005000	14505000	15005000	15605000	16305000	17201000	18001000	19001000	11001000	--	--	--
Serie THLZ....FF (rückwärtsgekrümmte Laufradschaufel, patentiertes Luftleitsystem)																				
THLZ-...-FF A		--	558	595	623	660	744	883	1069	1255	1471	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Polyamid-Laufrad	--	21801100	22001100	22201100	22501100	22801100	23101100	23501100	24001100	24501100	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
THLZ-...-FF RA		--	708	725	753	818	911	1060	1283	1487	1703	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Polyamid-Laufrad	--	21803100	22003100	22203100	22503100	22803100	23103100	23503100	24003100	24503100	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
THLZ-...-FF TA		--	920	957	967	1050	1134	1301	1552	1766	2038	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Polyamid-Laufrad	--	21805100	22005100	22205100	22505100	22805100	23105100	23505100	24005100	24505100	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Serie VTZ (rückwärtsgekrümmte Laufradschaufel)																				
VTZ-...-A		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1799	2182	2480	2905	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	00500650	00560650	00630650	00710650	--	--	--	--	--
VTZ-...-RA		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1952	2401	2659	3258	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	00500750	00560750	00630750	00710750	--	--	--	--	--
VTZ-...-TA		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2384	2735	2998	3630	4157	5552	6293	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	00500850	00560850	00630850	00710850	00800850	00900850	00100850	--	--
Serie NTHZ (rückwärtsgekrümmte Laufradschaufel, patentiertes Luftleitsystem)																				
NTHZ-...-A		--	--	--	--	--	--	1176	1304	1537	1778	2042	2445	2779	3402	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	00315050	00355050	00400050	00450050	00500050	00560050	00630050	00710050	--	--	--	--	--
NTHZ-...-RA		--	--	--	--	--	--	1265	1418	1660	1917	2194	2660	2958	3772	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	00315150	00355150	00400150	00450150	00500150	00560150	00630150	00710150	--	--	--	--	--
NTHZ-...-T1A		--	--	--	--	--	--	1473	1676	1903	2189	2463	2991	3291	4164	4774	6352	7172	16918	19472
	--	--	--	--	--	--	--	00315250	00355250	00400250	00450250	00500250	00560250	00630250	00710250	00800250	00900250	00100250	00112250	00125250
NTHZ-...-T2LA		--	--	--	--	--	--	--	--	1929	2242	2521	3614	3966	5273	5936	7733	8547	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	00400350	00450350	00500350	00560350	00630350	00710350	00800350	00900350	00100350	--	--
NTHZ-...-T2A		--	--	--	--	--	--	1511	1941	2101	2431	2717	4218	4510	5651	6295	8076	9183	19845	22329
	--	--	--	--	--	--	--	00315450	00355450	00400450	00450450	00500450	00560450	00630450	00710450	00800450	00900450	00100450	00112450	00125450
Serie TZAF....FF (rückwärtsgekrümmte Hohlprofilschaufel, patentiertes Luftleitsystem)																				
TZAF-...-FF A		--	--	--	--	--	--	1394	1541	1868	2196	2391	2717	3093	3888	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	83101100	83501100	84001100	84501100	85001100	85601100	86301100	87101100	--	--	--	--	--
TZAF-...-FF RA		--	--	--	--	--	--	1477	1771	2043	2377	2607	2965	3337	4267	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	83103100	83503001	84000100	84503100	85003100	85603100	86303100	87103100	--	--	--	--	--
TZAF-...-FF T1A		--	--	--	--	--	--	1678	2001	2259	2691	2928	3370	3679	4690	5445	6765	7564	17204	20074
	--	--	--	--	--	--	--	83105100	83505100	84005100	84505100	85005100	85605100	86305100	87105100	88007101	89005100	87804018	81105002	81205100
TZAF-...-FF T2LA		--	--	--	--	--	--	--	--	2366	2786	2979	3858	4213	5533	6323	8354	9119	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	84007101	84507101	85007101	85607101	86307101	87107101	88007103	89007102	81007101	--	--
TZAF-...-FF T2A		--	--	--	--	--	--	2224	2419	2817	3019	4501	4866	6207	7318	8954	9725	20678	23020	--
	--	--	--	--	--	--	--	83507100	84007100	84507100	85007100	85607100	86307100	87107100	88007100	89007100	81007100	81107100	81207100	--

Lieferzeiten:	ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten		
	5-10 Arbeitstage	15-20 Arbeitstage	auf Anfrage

Alle Preise in EURO zzgl. ges. MwSt.

Ausführung	Baugröße	160	180	200	225	250	280	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000	1120	1250
Gehäusezubehör																				
Inspektionsklappe, montiert		115	115	116	116	116	119	151	151	151	151	156	160	200	198	211	223	232	672	672
	11600910	11600910	11600910	11600910	11600910	11600910	13100910	13100910	13100910	13100910	13100910	13100910	13100910	11000910	11000910	11000910	11000910	11000910	--	--
Kondensatstutzen 1/2", senkrecht		63	63	63	63	63	63	63	74	74	74	77	77	93	93	93	93	93	125	125
Baugröße 1120-1250 waagrecht	92029516	92029516	92029516	92029516	92029516	92029516	92029516	92029517	92029517	92029517	92029517	92029517	92029517	92029517	92029517	92029517	92029517	92029517	--	--
Gehäuse geteilt		--	--	--	--	--	--	--	--	--	1459	1584	1665	1790	2063	2404	2452	2716	auf Anfrage	
bei 0° horizontal, bei 90° oder 270° vertikal											14500101	15000101	15600101	16300101	17100101	18000101	19000101	11000101	--	--
Gehäuse geschweißt + beschichtet 40µ		353	368	461	485	577	610	717	760	884	1013	1146	1297	1463	1695	1879	2123	2352	enth.	enth.
	11600102	11800102	12000102	12200102	12500102	12800102	13100102	13500102	14000102	14500102	15000102	15600102	16300102	17100102	18000102	19000102	11000102	--	--	--
strömungstechnisches Zubehör																				
Ansaugschutzgitter (je Stück)		105	112	123	130	137	137	142	146	160	165	191	274	297	335	369	388	418	534	618
(je Ventilator werden 2 Stück benötigt)		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Wellenschutz		51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	53	53	53	74	74	74	auf Anfrage	
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Funkentstreifschutz (Kupfer)		299	299	299	299	319	319	319	344	403	446	514	601	629	657	663	711	774	1170	1385
THLZ in ex: Stahl-LR vorsehen, ATEX auf Anfrage	11608200	11808200	12008200	12208200	12508200	12808200	13108200	13508200	14008200	14508200	15008200	15608200	16308200	17108200	18008200	19008200	11008200	--	--	--
Ausblasrahmen, lose		21	21	21	21	21	24	28	28	31	35	35	37	40	42	46	72	93	216	286
	11600170	11800170	12000170	12200170	12500170	12800170	13100170	13500170	14000170	14500170	15000170	15600170	16300170	17100170	18000170	19000170	11000170	--	--	--
elast. Segeltuchstutzen, drucks., lose		134	145	154	157	163	171	186	200	218	227	235	245	258	265	297	335	360	744	964
	11600160	11800160	12000160	12200160	12500160	12800160	13100160	13500160	14000160	14500160	15000160	15600160	16300160	17100160	18000160	19000160	11000160	--	--	--
Korrosionsschutz																				
Beschichtung "A" 40 µm		231	231	309	314	387	397	477	490	580	671	766	871	984	1155	1271	1439	1592	enth.	enth.
RAL 5015	11600111	11800111	12000111	12200111	12500111	12800111	13100111	13500111	14000111	14500111	15000111	15600111	16300111	17100111	18000111	19000111	11000111	--	--	--
Beschichtung "B" 80 µm Epox		347	347	463	471	580	595	716	735	870	1006	1149	1307	1477	1733	1906	2159	2388	auf Anfrage	
RAL 5015	11600112	11800112	12000112	12200112	12500112	12800112	13100112	13500112	14000112	14500112	15000112	15600112	16300112	17100112	18000112	19000112	11000112	--	--	--
Beschichtung "C" 120 µm Epox		462	462	618	628	774	794	954	979	1160	1341	1532	1743	1969	2311	2542	2878	3185	auf Anfrage	
RAL 5015, Wuchtgewichte und Schrauben aus Edelstahl	11600113	11800113	12000113	12200113	12500113	12800113	13100113	13500113	14000113	14500113	15000113	15600113	16300113	17100113	18000113	19000113	11000113	--	--	--
Stahlauftrag anstelle Polyamid bei THLZ		--	305	324	324	324	324	340	354	398	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ab Baugröße 500 Standard			21890260	22090260	22290260	22590260	22890260	23190260	23590260	24090260	24590260	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ventilatoren in Edelstahl Ausführung		--	auf Anfrage																	
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Aufstellungszubehör																				
Füsse, (2 Stück), lose		16	16	24	24	24	24	24	35	35	53	53	91	91	108	--	--	--	--	--
	11600460	11600460	12000460	12000460	12000460	12800460	12800460	13500460	13500460	14500460	14500460	15600460	15600460	17100460	--	--	--	--	--	--
Grundrahmensystem		209	209	209	230	251	293	314	335	418	460	502	920	1046	1171	1569	1694	1882	2475	2910
	11600580	11800580	12000580	12200580	12500580	12800580	13100580	13500580	14000580	14500580	15000580	15600580	16300580	17100580	18000580	19000580	11000580	--	--	--
Satz Gummipuffer		45	45	45	45	45	45	45	59	59	59	59	89	89	89	178	178	178	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Satz Federdämpfer		119	119	119	119	119	119	119	178	178	178	312	312	312	357	357	357	476	476	476
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Montagekit Motormontage auf R-Rahmen		--	171	174	177	188	188	194	248	257	274	285	314	348	357	--	--	--	--	--
zuzüglich Motorspannschlitten, s. Seite 6	11600560	11800560	12000560	12200560	12500560	12800560	13100560	13500560	14000560	14500560	15000560	15600560	16300560	17100560	--	--	--	--	--	--
Riemenschutz, montiert		372	372	372	372	372	372	446	446	446	521	521	558	595	595	595	669	669	1190	1190
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Motormontage		222	222	222	250	250	250	282	282	307	307	371	433	468	507	547	590	637	688	741
	01691900	01891900	02091900	02291900	02591900	02891900	03191900	03591900	04091900	04591900	05091900	05691900	06391900	07191900	08091900	09091900	01091900	--	--	--

Mindestbestellwert 50.- EUR, bei Bestellungen unter 50.- EUR wird die Pauschale von 50.- EUR berechnet.

Mehrpreise

Alle Preise in EURO zzgl. ges. MwSt.

Ausführung	Baugröße	160	180	200	225	250	280	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000	1120	1250
------------	----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------

sonstiges Zubehör

Nachschmiereinrichtung "NE"

Schmierleitung auf Antriebsseite (nur bei T...-Ausführung)

Wuchtgüte Q 2,5 TLZ / THLZ

(Standard bei VTZ, NTHZ, TZAF)

Volumenstrommeßgerät mit Digitalanzeige

0-10V Ausgangssignal

Ringmeßleitung (nicht bei TLZ)

(beidseitig - zusammengeführt)

279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	315	315	315	315	315	315	354	354	354	470	470
93112904	93112904	93112904	93112904	93112904	93112904	93112904	93112904	93112904	93112904	93112904	93112904	93112904	93112904	93112904	93112904	93112904	93112904	93112904	93112904	93112904
51	51	53	58	63	69	76	83	95	106	116	123	146	160	164	176	183	--	--	--	--
11600025	11800025	12000025	12200025	12500025	12800025	13100025	13500025	14000025	14500025	15000025	15600025	16300025	17100025	18000025	19000025	11000025	--	--	--	--
1011	1011	1011	1011	1011	1011	1011	1011	1011	1011	1011	1011	1011	1011	1011	1011	1011	1011	1011	1011	1011
9998203	9998203	9998203	9998203	9998203	9998203	9998203	9998203	9998203	9998203	9998203	9998203	9998203	9998203	9998203	9998203	9998203	9998203	9998203	9998203	9998203
246	246	246	246	246	246	246	286	286	286	286	341	341	341	341	385	385	385	581	581	581
96389000	96389000	96389000	96389000	96389000	96389001	96389001	96389001	96389001	96389002	96389002	96389002	96389003	96389003	96389003	96389004	96389004	96389004	96389008	96389007	96389007

Motorspannschlitten /

Motorspannschienen

Motorbaugr.

63-80	110	99923600	Motorspannschlitten
90-100	110	99923618	Motorspannschlitten
112	150	99923618	Motorspannschlitten
132	193	99924602	Motorspannschlitten
160/180	551	63003160	Motorspannschiene
200/225	562	63103200/63103225	Motorspannschiene
250/280	572	63103250/63103280	Motorspannschiene
315	616	63003315	Motorspannschiene

Riementrieb:

(in Abhängigkeit

von Motorleistung)

Riemenschutz siehe Seite 6/7

P Mot

bis 0,75	203
0,76 - 2,2	235
2,3 - 3,0	266
3,1 - 4,0	297
4,1 - 5,5	328
5,6 - 7,5	352
7,6 - 11	438
11,1 - 15	532
15,1-18,5	649
18,6 - 22	766
22,1 - 30	884
30,1 - 37	1079
37,1 - 45	1243
45,1 - 55	1470
55,1 - 75	1759
75,1 - 90	2643
90,1 - 110	3605
110,1 - 132	4613
132,1 - 160	5794
> 160	auf Anfrage

Flachriemenantriebe nur in
Verbindung mit Ventilatoren
in Ausführung T, T1, T2L, T2
erhältlich.

Preis auf Anfrage

Antrieb über elastische Kupplung
nur in Verbindung mit Ventilatoren
in Ausführung T, T1, T2L, T2
erhältlich.

Preis auf Anfrage

Lieferzeiten:

ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten		
5-10 Arbeitstage	15-20 Arbeitstage	auf Anfrage

zweiseitig saugende Radialventilatoren

Serie THLZ / HLZ - Ersatzventilatoren (Nettopreise)

Alle Preise in EURO zzgl. ges. MwSt.



Ausführung	Baugröße	180	200	225	250	280	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000	1120	1250
------------	----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------

Serie THLZ.... (rückwärtsgekrümmte Laufradschaufel)

THLZ-....-	599	641	672	714	804	955	1162	1367	1604	3549	4280	4195	5173	-	-	-	-	-
Polyamid-Laufrad																		
THLZ-....-A	623	664	695	737	830	986	1194	1401	1642	3701	4445	4374	5368	-	-	-	-	-
Polyamid-Laufrad																		
THLZ-....-R	790	810	842	917	1021	1187	1443	1676	1919	3643	4795	4755	6080	-	-	-	-	-
Polyamid-Laufrad																		
THLZ-....-RA	814	834	866	941	1048	1219	1475	1710	1959	3796	4960	4935	6275	-	-	-	-	-
Polyamid-Laufrad																		
THLZ-....-T	1034	1077	1088	1184	1277	1465	1753	1996	2304	3987	4937	5509	6874	7381	9876	11057	auf Anfrage	
Polyamid-Laufrad																		
THLZ-....-TA	1058	1101	1112	1208	1304	1497	1785	2031	2344	4169	5139	5735	6950	7679	9908	11351	auf Anfrage	
Polyamid-Laufrad																		

Serie HLZ.... (rückwärtsgekrümmte Laufradschaufel)

HLZ-....-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HLZ-....-A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HLZ-....-R	-	-	-	-	-	-	-	2718	3065	3522	-	-	-	-	-	-	-	-
HLZ-....-RA	-	-	-	-	-	-	-	2763	3194	3662	-	-	-	-	-	-	-	-
HLZ-....-T	-	-	-	-	-	-	-	2935	3348	3883	6059	6610	8438	10545	13506	15329	33490	41867
HLZ-....-TA	-	-	-	-	-	-	-	2968	3384	3922	6103	6657	8492	10623	13627	15486	33490	41867

Lieferzeiten:

ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten

5-10 Arbeitstage

15-20 Arbeitstage

auf Anfrage

Ausführung	Bau	Baugröße	160	180	200	225	250	280	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000	1120	1250
Laufrad zu TLZ Q 6,3			105 11690261	112 11890261	112 12090261	114 12290261	121 12590261	130 12890261	164 13190261	180 13590261	285 14090261	326 14590261	438 15090261	603 15690261	710 16390261	922 17190261	1639 18090261	1993 19090261	2217 11090261	-- --	-- --
Laufrad zu THLZ G 6,3			-- --	103 21890262	105 22090262	112 22290262	121 22590262	123 22890262	173 23190262	219 23590262	269 24090262	356 24590262	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
Laufrad zu THLZ in Stahl G 6,3			-- --	541 11192313	546 11294572	550 11396830	552 11550218	571 11703605	648 11856993	657 23590261	740 24090261	835 24590261	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
Laufrad mit Welle zu VTZ G 2,5			-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	711 25000250	1048 25600250	1190 26300250	1438 27100250	1765 28000250	2165 29000250	2556 21000250	-- --	-- --
Laufrad mit Welle zu NTHZ G 2,5			-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	924 --	924 --	924 --	1018 --	1091 --	1370 --	1523 --	1904 --	2641 --	3435 --	3931 --	7549 --	9014 --
Laufrad mit Welle zu TZAF...FF G 2,5			-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	1017 --	1017 --	1017 --	1120 --	1200 --	1507 --	1675 --	2094 --	2905 --	3779 --	4324 --	8304 --	9916 --
Welle zu TLZ / THLZ / VTZ / NTHZ / TZAF...A / RA			-- 21800381	49 22000381	49 22200381	58 22500381	58 22800381	72 23100381	72 23500381	84 24000381	97 24500381	105 25000381	125 25600381	140 26300381	158 26300381	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
Welle zu TLZ / THLZ / VTZ / NTHZ / TZAF...TA, T1A			-- --	-- --	49 --	49 --	58 --	58 --	72 --	72 --	84 --	114 --	126 --	149 --	168 --	190 --	246 --	368 --	465 --	1561 --	1735 --
Welle zu NTHZ / TZAF...T2LA			-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
Welle zu NTHZ / TZAF...T2A			-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
E-Düse zu VTZ / THLZ (je Stück)			-- 21800200	41 22000200	53 22200200	53 22500200	57 22800200	62 23100200	66 23500200	78 24000200	82 24500200	87 25000200	94 25600200	112 26300200	124 27100200	244 28000200	265 29000200	294 21000200	363 21000200	-- --	-- --
E-Düse zu NTHZ / TZAF...FF (je Stück)			-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	77 --	83 --	97 --	103 --	108 --	117 --	140 --	305 --	331 --	368 --	454 --	1004 --	1166 --
E-Düse zu VTZ / THLZ (je Stück)			-- 21800201	128 22000201	135 22200201	137 22500201	146 22800201	155 23100201	164 23500201	176 24000201	226 24500201	244 25000201	269 25600201	290 26300201	324 27100201	354 28000201	395 29000201	443 21000201	504 21000201	-- --	-- --
E-Düse zu NTHZ / TZAF...FF (je Stück)			-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	205 --	220 --	282 --	305 --	337 --	362 --	405 --	442 --	494 --	554 --	631 --	1436 --	1682 --
Leitblech zu TLZ			25 21600400	25 21800400	26 22000400	26 22200400	28 22500400	28 22800400	30 2												

Lieferzeiten:	ab Lager	5-10 Arbeitstage
	15-20 Arbeitstage	auf Anfrage

8

Unser Lieferprogramm:

Ventilatoren mit Spiralgehäuse:

- Radialventilatoren (Klima) zweiseitig saugend (vorwärts und rückwärts gekrümmte Laufradschaufeln)
- Radialventilatoren (Klima) einseitig saugend (vorwärts und rückwärts gekrümmte Laufradschaufeln)
- Radialventilatoren (Industrie) zweiseitig saugend (rückwärts gekrümmte Laufradschaufeln)
- Radialventilatoren (Industrie) einseitig saugend (rückwärts gekrümmte Laufradschaufeln)
- Transportventilatoren (Industrie)
- Heißgasventilatoren (Industrie) einseitig saugend

Antriebsart:


- Riemen/Kupplung
- Direkt/Riemen/Kupplung
- Riemen/Kupplung
- Direkt/Riemen/Kupplung
- Riemen/Kupplung
- Direkt/Riemen/Kupplung



Ventilatoren ohne Spiralgehäuse:

- Radialventilatoren (Klima) einseitig saugend
- Heißgasventilatoren (Industrie) einseitig saugend

- Direkt/Riemen/Kupplung
- Direkt/Riemen



Axialventilatoren

Direkt/Riemen

Sonderventilatoren

Direkt/Riemen/Kupplung

Alle Ventilatoren mit umfangreichem Zubehörprogramm lieferbar



comefri

Comefri GmbH

Oskar-von-Miller-Straße 1
D-84051 Essenbach-Altheim
Tel.: +49-8703/46558-0
Fax.: +49-8703/46558-80
www.comefri.de
E-mail: info@comefri.de

